





เหล็กชุบกำลวไนซ์ HDG Hot-Dip Galvanized Steel



TELL : 094-146-2928



www.apluswatsadu.com



@695isbas



ตารางข้อมูล/น้ำหนัก เหล็กกล่องเคลือบชุบทอไลน์ HDG
Square Pipe Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (H x B)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเมตร Weight / Meter.	น้ำหนัก/เส้น Weight / Pcs. (6 m.)
นิ้ว (Inch.)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร (mm.) ±	กิโลกรัม (Kg.) ±	
3/4" x 3/4"	19 x 19	2.00	1.09	6.53
		2.00	1.50	8.98
1" x 1"	25 x 25	2.30	1.68	10.10
		2.50	1.80	10.82
		2.80	1.97	11.81
		2.00	1.98	11.88
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	2.30	2.24	13.46
		2.50	2.41	14.45
		2.80	2.65	15.91
		3.00	2.81	16.83
		3.20	2.96	17.75
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	2.00	2.40	14.39
		2.30	2.72	16.30
		2.50	2.93	17.56
		2.80	3.23	19.40
		3.00	3.43	20.59
		3.20	3.62	21.71
2 x 2	50 x 50	2.00	3.22	19.34
		2.30	3.67	22.04
		2.50	3.96	23.76
		2.80	4.39	26.33
		3.00	4.68	28.05
		3.20	4.95	29.70
2 3/8" x 2 3/8"	60 x 60	2.30	4.47	26.80
		3.20	6.05	36.30
		4.00	7.38	44.29
3 x 3	75 x 75	2.00	4.95	29.70
		2.30	5.65	33.92
		2.50	6.12	36.70
		2.80	6.81	40.85
		3.00	7.26	43.56
		3.20	7.71	46.27
		4.00	9.45	56.69
		4.50	10.51	63.03
4 x 4	100 x 100	6.00	13.50	80.98
		1.70	5.71	34.25
		2.00	6.68	40.06
		2.30	7.65	45.87
		2.50	8.09	48.51
		2.80	9.23	55.37
		3.00	9.86	59.14
		3.20	10.47	62.83
		4.00	12.90	77.42
5 x 5	125 x 125	4.50	14.39	86.33
		6.00	18.68	112.07
		2.80	11.65	69.89
		3.00	12.44	74.65
		3.20	13.23	79.40
6 x 6	150 x 150	4.50	18.28	109.69
		6.00	23.86	143.15
		2.80	14.06	84.35
		3.00	15.04	90.22
		3.20	15.99	95.96
		4.50	22.17	132.99
8 x 8	200 x 200	5.00	24.49	146.92
		6.00	29.04	174.24
		4.50	29.93	179.59
		6.00	39.40	236.41
		8.00	51.63	309.80
9.00	57.57	345.44		





ตารางข้อมูลและน้ำหนัก เหล็กกล่องแบนชุบทองาไนซ์ HDG Rectangular Pipe Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (H x B)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเมตร Weight / m.	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.)
inch.	mm.	mm. ±	kg. ±	kg. ±
1 1/2" x 3/4"	38 x 19	1.80	1.58	9.50
		2.00	1.74	10.43
2" x 1"	50 x 25	2.00	2.37	14.19
		2.30	2.68	16.10
		2.50	2.88	17.29
		2.80	3.18	19.07
		3.00	3.38	20.26
		3.20	3.56	21.38
2 3/8" x 1 1/4"	60 x 30	2.30	3.28	19.67
		3.20	4.39	26.33
3" x 1 1/2"	75 x 38	2.00	3.67	22.04
		2.30	4.19	25.15
		2.50	4.52	27.13
		2.80	5.02	30.10
		3.00	5.35	32.08
		3.20	5.67	33.99
3" x 1 3/4"	75 x 45	2.30	4.47	26.80
		3.20	6.05	36.30
3" x 2"	75 x 50	2.30	4.66	27.98
		3.20	6.33	37.95
		2.00	4.95	29.70
4" x 2"	100 x 50	2.30	5.65	33.92
		2.50	6.12	36.70
		2.80	6.81	40.85
		3.00	7.26	43.56
		3.20	7.71	46.27
		4.00	9.45	56.69
		4.50	10.51	63.03
5" x 3"	125 x 75	6.00	13.50	80.98
		2.80	9.23	55.37
		3.00	9.86	59.14
		3.20	10.47	62.83
6" x 2"	150 x 50	4.50	14.39	86.33
		6.00	18.68	112.07
		1.80	6.03	36.17
6" x 3"	150 x 75	2.00	6.68	40.06
		2.50	8.28	49.70
		2.80	9.23	55.37
		3.00	9.86	59.14
		2.80	10.44	62.63
		3.00	11.14	66.86
6" x 3 1/4"	150 x 80	3.20	11.86	71.15
		4.50	16.34	98.01
		6.00	21.27	127.64
		4.50	16.72	100.32
6" x 4"	150 x 100	5.00	18.44	110.62
		6.00	21.79	130.75
		2.80	11.65	69.89
8" x 4"	200 x 100	3.20	13.23	79.40
		4.50	18.28	109.69
		6.00	23.86	143.15
		2.80	14.06	84.35
		3.00	15.04	90.22
		3.20	15.99	95.96
8" x 4"	200 x 100	4.50	22.17	132.99
		6.00	29.04	174.24
		8.00	37.82	226.91





ตารางข้อมูลเหล็กชุบสังกะสี HDG Pipe Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (H x B) Inch.	mm.	ความหนา Thickness (t) mm. ±	น้ำหนักต่อเมตร Weight / m. kg. ±	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.) kg. ±
1/2	21.70	2.00	1.07	6.40
		2.50	1.30	7.79
		2.00	1.36	8.18
3/4	27.20	2.30	1.55	9.31
		2.50	1.67	10.03
		2.00	1.74	10.43
1"	34.00	2.30	1.98	11.88
		2.50	2.13	12.80
		2.80	2.37	14.19
		3.00	2.52	15.11
		3.20	2.67	16.04
		2.00	2.21	13.27
1-1/4"	42.70	2.30	2.52	15.11
		2.50	2.73	16.37
		2.80	3.04	18.22
1-1/2"	48.60	3.00	3.23	19.40
		3.20	3.43	20.59
		2.00	2.53	15.18
		2.30	2.89	17.36
		2.50	3.12	18.74
		2.80	3.48	20.86
		3.00	3.71	22.24
		3.20	3.94	23.63

2"	60.50	2.30	3.63	21.78
		2.50	3.94	23.63
		2.80	4.38	26.27
2-1/2"	76.30	3.00	4.68	28.05
		3.20	4.97	29.83
		4.00	6.13	36.76
3"	89.10	1.80	3.64	21.85
		2.00	4.03	24.16
		2.50	5.01	30.03
3-1/2"	101.60	2.80	5.59	33.53
		3.00	5.96	35.77
		3.20	6.35	38.08
		4.00	7.84	47.06
		1.80	4.26	25.54
		2.00	4.72	28.31
4"	114.30	2.50	5.86	35.18
		2.80	6.55	39.27
		3.00	7.00	41.98
5"	139.80	3.20	7.44	44.62
		4.00	9.22	55.31
		2.80	7.50	45.01
		3.00	8.02	48.11
		3.20	8.55	51.28
		4.00	10.59	63.56
6"	165.20	5.00	13.10	78.61
		2.00	6.09	36.56
		2.50	7.58	45.47
7"	190.50	2.80	8.47	50.82
		3.00	9.05	54.32
		3.20	9.65	57.88
		4.00	11.97	71.81
		4.50	13.41	80.45
		2.50	9.32	55.90
8"	216.30	2.80	10.41	62.44
		3.00	11.13	66.79
		3.20	11.86	71.15
9"	241.80	4.00	14.74	88.44
		4.50	16.72	100.32
		6.00	21.78	130.68
		2.80	12.33	73.99
		3.00	13.20	79.20
		4.00	17.49	104.94
10"	267.30	4.50	19.61	117.68
		5.00	21.73	130.35
		6.00	25.92	155.50
		3.50	2.06	12.34
		4.00	2.32	13.90
		4.50	25.85	155.10
12"	317.40	6.00	144.23	865.39
		8.00	45.21	271.26

WATSADU



@watsadu4u



095-5982658, 02-8948847 www.aprimeplus.com



ท่อประปา galvanize ไนซ์ มอก. GALVANIZED STEEL PIPE (HOT-DIP)

ขนาดมาตรฐาน Nominal Size	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.)
Inch.	mm. ±	kg. ±
1/2	2.60	6.60
3/4	2.50	9.50
1	3.20	14.00
1-1/4	3.00	18.00
1-1/2	2.90	20.50
2	3.40	25.50
2-1/2	3.30	36.50
3	3.60	48.00
4	4.20	69.80
5	4.65	92.50
6	4.90	112.00
8	7.40	235.00



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ท่อประปา galvanize ไนซ์ BS-S GALVANIZED STEEL PIPE (HOT-DIP)


ขนาดมาตรฐาน Nominal Size	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.)
Inch.	mm. ±	kg. ±
1/2	1.90	5.40
3/4	2.05	7.40
1	2.35	10.80
1-1/4	2.45	14.40
1-1/2	2.55	17.20
2	2.60	22.00
2-1/2	2.85	30.00
3	2.95	37.00
4	3.20	52.00



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ท่อประปา galvanize ไนซ์ BS-M GALVANIZED STEEL PIPE (HOT-DIP)

ขนาดมาตรฐาน Nominal Size	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.)
Inch.	mm. ±	kg. ±
1/2	2.65	7.32
3/4	2.65	9.42
1	3.25	14.58
1-1/4	3.25	18.78
1-1/2	3.25	21.66
2	3.65	30.60
2-1/2	3.65	39.30
3	4.05	51.24
4	4.50	75.00
5	4.85	102.60
6	4.85	121.80



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ท่อประปา galvanize ไนซ์ BS-H GALVANIZED STEEL PIPE (HOT-DIP)

ขนาดมาตรฐาน Nominal Size	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนักต่อเส้น Weight / Piece (6 m.)
Inch.	mm. ±	kg. ±
1/2	3.25	8.70
3/4	3.25	11.40
1	4.05	17.80
1-1/4	4.05	23.00
1-1/2	4.05	26.50
2	4.50	37.00
2-1/2	4.50	47.00
3	4.85	61.00
4	5.40	86.00
5	5.40	107.00



@watsadu4u




095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูล/น้ำหนัก แล็กจากชุบถวไนซ์ HDG Angle Bar Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (mm.)	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)		
		1 เมตร	6 เมตร	12 เมตร
H x B	t			
25 x 25	3.0	1.23	7.39	88.70
	5.0	1.95	11.68	140.18
30 x 30	3.0	1.50	8.98	107.71
	5.0	2.40	14.39	172.66
40 x 40	3.0	2.01	12.08	144.94
	4.0	2.66	15.97	191.66
	5.0	3.25	19.47	233.64
45 x 45	6.0	3.87	23.23	278.78
	4.0	3.01	18.08	217.01
	5.0	3.72	22.31	267.70
50 x 50	3.0	2.56	15.38	184.54
	4.0	3.37	20.20	242.35
	5.0	4.15	24.88	298.58
	6.0	4.87	29.24	350.86
60 x 60	4.0	4.05	24.29	291.46
	5.0	5.01	30.03	360.36
	6.0	5.96	35.77	429.26
65 x 65	5.0	5.50	33.00	396.00
	6.0	6.50	39.01	468.07
	8.0	8.43	50.56	606.67
70 x 70	6.0	7.02	42.11	505.30
	6.0	7.54	45.21	542.52
75 x 75	9.0	10.96	65.74	788.83
	12.0	14.30	85.80	1029.60
80 x 80	6.0	8.05	48.31	579.74
	6.0	9.11	54.65	655.78
90 x 90	7.0	10.55	63.29	759.53
	10.0	14.63	87.78	1053.36
	12.0	17.49	104.94	1259.28
	13.0	18.70	112.20	1346.40
100 x 100	7.0	11.77	70.62	847.44
	10.0	16.39	98.34	1180.08
	12.0	19.58	117.48	1409.76
120 x 120	8.0	16.17	97.02	1164.24
	9.0	19.69	118.14	1417.68
130 x 130	12.0	25.74	154.44	1853.28
	15.0	31.68	190.08	2280.96
	12.0	30.03	180.18	2162.16
150 x 150	15.0	36.96	221.76	2661.12
	19.0	46.09	276.54	3318.48
	12.0	34.98	209.88	2518.56
175 x 175	15.0	43.34	260.04	3120.48
	15.0	49.83	298.98	3587.76
200 x 200	20.0	65.67	394.02	4728.24
	25.0	80.96	485.76	5829.12
	25.0	103.07	618.42	7421.04
250 x 250	25.0	103.07	618.42	7421.04
	35.0	140.80	844.80	10137.60





ตารางข้อมูลและน้ำหนัก เหล็กตัวซีชุบเคลือบไวนซ์ HDG Light Lip Channel Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (mm.)	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)	
		1 เมตร	6 เมตร
60 x 30 x 10	2.0	2.19	13.13
	2.3	2.48	14.85
75 x 35 x 15	2.3	3.18	19.07
	2.0	3.15	18.88
75 x 45 x 15	2.3	3.58	21.45
	2.3	4.07	24.42
90 x 45 x 20	3.2	5.50	33.00
	2.0	3.92	23.50
100 x 50 x 20	2.3	4.47	26.80
	2.8	5.36	32.14
	3.2	6.05	36.30
	4.0	7.38	44.29
	4.5	8.17	49.04
120 x 40 x 20	3.2	6.05	36.30
120 x 60 x 20	2.3	5.26	31.55
	3.2	7.16	42.97
120 x 60 x 25	4.5	10.12	60.72
125 x 50 x 20	2.3	4.96	29.77
	3.2	6.74	40.46
	4.0	8.25	49.50
	4.5	9.15	54.91
150 x 50 x 20	2.3	5.46	32.74
	3.2	7.44	44.62
	4.5	10.12	60.72
150 x 65 x 20	2.3	6.05	36.30
	3.2	8.26	49.57
	4.0	10.14	60.85
150 x 75 x 20	3.2	8.81	52.87
	4.0	10.84	65.01
	4.5	12.10	72.60
150 x 75 x 25	3.2	9.10	54.58
	4.0	11.22	67.32
	4.5	12.43	74.58
200 x 75 x 20	3.2	10.20	61.18
	4.0	12.54	75.24
	4.5	13.97	83.82
200 x 75 x 25	3.2	10.47	62.83
	4.0	12.87	77.22
	4.5	14.41	86.46
250 x 75 x 25	4.5	16.39	98.34



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูลและน้ำหนัก เหล็กรางน้ำชุบกลวไนซ์ HDG C-Channel Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (mm.)	ความหนา Thickness (mm.)		น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)		
	H x B	t1	t2	1 เมตร	2 เมตร
75 x 40		5.0	7.0	7.61	45.67
100 x 50		5.0	7.5	10.30	61.78
125 x 65		6.0	8.0	14.74	88.44
150 x 75		6.5	10.0	20.46	122.76
		9.0	12.5	26.40	158.40
180 x 75		7.0	10.5	23.54	141.24
200 x 80		7.5	11.0	27.06	162.36
200 x 90		8.0	13.5	33.33	199.98
250 x 90		9.0	13.0	38.06	228.36
		11.0	14.5	44.22	265.32
300 x 90		9.0	13.0	41.91	251.46
		10.0	15.5	48.18	289.08
		12.0	16.0	53.46	320.76
380 x 100		10.5	16.0	59.95	359.70
		13.0	16.5	68.20	409.20
		13.0	20.0	74.03	444.18



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูลและน้ำหนัก เหล็กเอชบีเอ็ม ชุบกัลวาไนซ์ HDG H-Beam Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Nominal Size (mm.) H x B	ความหนา Thickness (mm.)		น้ำหนัก Weight / Pcs.(Kg.)			
	T1	T2	1 เมตร	6 เมตร	9 เมตร	12 เมตร
100 x 100	6.0	8.0	18.92	113.52	170.28	227.04
125 x 125	6.5	9.0	26.18	157.08	235.62	314.16
150 x 150	7.0	10.0	34.65	207.90	311.85	415.80
175 x 175	7.5	11.0	44.22	265.32	397.98	530.64
200 x 200	8.0	12.0	54.89	329.34	494.01	658.68
250 x 250	9.0	14.0	79.64	477.84	716.76	955.68
300 x 300	10.0	15.0	103.40	620.40	930.60	1240.80
350 x 35	12.0	19.0	150.70	904.20	1356.30	1808.40
400 x 400	13.0	21.0	189.20	1135.20	1702.80	2270.40



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูลและน้ำหนัก เหล็กไอชบีเอ็ม ชุบกัลวาไนซ์ HDG I-Beam Hot-Dip Galvanized Steel


ขนาด Nominal Size (mm.) H x B	ความหนา Thickness (mm.)		น้ำหนัก Weight / Pcs.(Kg.)			
	T1	T2	1 เมตร	6 เมตร	9 เมตร	12 เมตร
150 x 75	5.5	9.5	18.81	112.86	169.29	225.72
200 x 100	7.0	10.0	28.60	171.60	257.40	343.20
200 x 150	9.0	16.0	55.44	332.64	498.96	665.28
250 x 125	7.5	12.5	42.13	252.78	379.17	505.56
	10.0	19.0	61.05	366.30	549.45	732.60
300 x 150	8.0	13.0	53.13	318.78	478.17	637.56
	10.0	18.5	72.05	432.30	648.45	864.60
	11.5	22.0	84.48	506.88	760.32	1013.76
350 x 150	9.0	15.0	64.35	386.10	579.15	772.20
	12.0	24.0	95.92	575.52	863.28	1151.04
400 x 150	10.0	17.0	79.20	475.20	712.80	950.40
	12.5	25.0	105.38	632.28	948.42	1264.56
450 x 175	11.0	20.0	100.87	605.22	907.83	1210.44
	13.0	26.0	126.50	759.00	1138.50	1518.00
600 x 190	13.0	25.0	146.30	877.80	1316.70	1755.60
	16.0	35.0	193.60	1161.60	1742.40	2323.20



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูล/น้ำหนัก แล็กแบนชุบสังกะสี HDG Flatbar Hot-Dip Galvanized Steel

ขนาด Size (B)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)							
	ความหนา Thickness (t)							
มิลลิเมตร. (mm.)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0	19.0	25.0
25	3.8124	5.724	7.6356	11.448	15.2604	19.0728	24.1596	-
32	4.8816	7.3224	9.7632	14.6448	19.5372	24.4188	30.9312	40.6944
36	3.6396	8.694	11.5992	17.3988	23.1984	28.998	36.7308	48.33
50	7.6356	11.448	15.2604	22.896	30.5208	38.1564	48.33	63.5904
65	9.9144	14.8824	19.8396	29.754	39.6792	49.5936	62.8236	82.6632
75	11.448	17.172	22.896	34.3332	45.7812	57.2292	72.4896	95.3748
100	15.2604	22.896	30.5208	45.7812	61.0416	76.302	96.6492	127.17



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูล/น้ำหนัก เหล็กเส้นกลมชุบถวาลวาไนซ์
Round Bar Hot-Dip Galvanized Steel

เกรด Grade	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)			
		D	1 เมตร	10 เมตร	12 เมตร
เหล็กเส้นกลม SR24	6.0		0.244	2.44	2.93
	9.0		0.549	5.49	6.59
	12.0		0.977	9.77	11.72
	15.0		1.526	15.26	18.31
	19.0		2.449	24.49	29.38
	25.0		4.238	42.38	50.86



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูล/น้ำหนัก เหล็กเส้นข้ออ้อยชุบถวาลวาไนซ์
Deformed Bar Hot-Dip Galvanized Steel

เกรด Grade	ความหนา Thickness (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)			
		D	1 เมตร	10 เมตร	12 เมตร
เหล็กข้ออ้อย SD30	10.0		0.678	6.78	8.13
	12.0		0.977	9.77	11.72
	16.0		1.736	17.36	20.83
	20.0		2.713	27.13	32.55
	25.0		4.238	42.38	50.86
	28.0		5.317	53.17	63.81
	30.0		6.944	69.44	83.33
เหล็กข้ออ้อย SD40	10.0		0.678	6.78	8.13
	12.0		0.977	9.77	11.72
	16.0		1.736	17.36	20.83
	20.0		2.713	27.13	32.55
	25.0		4.238	42.38	50.86
	28.0		5.317	53.17	63.81
	32.0		6.944	69.44	83.33
เหล็กข้ออ้อย SD50	12.0		0.977	9.77	11.72
	16.0		1.736	17.36	20.83
	20.0		2.713	27.13	32.55
	25.0		4.238	42.38	50.86
	28.0		5.317	53.17	63.81



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com

ตารางข้อมูลและน้ำหนัก ตะแกรงเหล็กฉีกชุบถวไนซ์ HDG
Pipe Hot-Dip Galvanized Steel

ตะแกรงเหล็กฉีก ชุบถวไนซ์ HDG	SW-รูกวาง	LW-รุมยาว	T-หนา	W-หนาสั้น	น้ำหนักต่อแผ่น หลังชุบมีค่า +/- 8 %-10%
S-6 * 2.3	24	40.7	2.3	3.0	16.9
S-18	30	151.0	2.3	3.0	13.4
XG-06	25	125.0	4.5	7.0	73.5
XG-10	34	135.4	3.2	7.0	38.4
XG-11	34	135.4	4.5	7.0	50.9
XG-12	34	135.4	6.0	7.0	67.8
XG-13	34	135.4	6.0	9.0	92.5
XG-21	36	101.6	4.5	7.0	50.4
XG-22	36	101.6	6.0	7.0	67.0
XG-23	36	101.6	6.0	9.0	87.6
XS-33	12	30.5	2.3	3.0	33.5
XS-36	16	35.0	2.3	3.0	25.2
XS-42	22	50.8	2.3	2.5	15.0
XS-43	22	50.8	3.2	3.5	29.8
XS-52	25	61.0	2.3	3.0	16.1
XS-53	25	61.0	3.2	4.0	29.9
XS-61	34	76.2	2.3	3.0	11.9
XS-62	34	76.2	3.2	4.0	22.0
XS-63	34	76.2	4.5	5.0	38.6
XS-71	50	152.4	2.3	3.5	9.4
XS-72	50	152.4	3.2	4.0	14.9
XS-73	50	152.4	4.5	5.0	26.3
XS-75	65	147.6	3.2	3.2	9.1
XS-77	65	147.6	6.0	6.0	32.3





ตารางข้อมูลและน้ำหนัก แผ่นเพลทชุบถวไนซ์ HDG Plate Hot-Dip Galvanized Steel


ขนาด กว้าง / หนา	น้ำหนักต่อชิ้น (กก.) น้ำหนักหลังชุบ ต่อ แผ่น Weight Estimate after Hot Dip Galvanized					
	4.5 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.
100 x 100	0.39	0.52	0.78	1.03	1.30	1.64
125 x 125	0.61	0.81	1.21	1.62	2.02	2.56
150 x 150	0.87	1.17	1.75	2.33	2.92	3.70
200 x 200	1.55	2.07	3.11	4.15	5.18	6.57
250 x 250	2.43	3.23	4.86	6.48	8.10	10.25
300 x 300	3.50	4.66	7.00	9.33	11.66	14.76
400 x 400	6.22	8.29	12.43	16.58	20.72	26.25



@watsadu4u




095-5982658 , 02-8948847 www.aprimeplus.com



ตารางข้อมูลและน้ำหนัก แผ่นเรียบชุบทองแดง HDG
Hot Roll Hot-Dip Galvanized Steel

ความหนา (mm.)	น้ำหนัก/แผ่น Weight / Pcs. (Kg.)	
	4" x 8" 1219 x 2438	5" x 10" 1524 x 3048
2.0	53.66	83.14
2.2	59.02	92.26
2.3	61.71	96.45
2.5	67.07	104.84
2.8	75.12	117.42
2.9	77.80	121.61
3.0	80.49	125.80
3.2	85.85	134.19
3.8	101.95	159.34
4.0	107.32	167.74
4.3	115.36	180.34
4.5	120.73	188.70
5.0	134.15	209.67
5.8	155.61	243.22
6.0	160.97	251.61
7.5	201.22	314.51
8.0	214.63	335.47
9.0	241.46	377.41
10.0	268.29	419.34
11.0	295.12	461.28
12.0	321.95	503.21





ตารางข้อมูลและน้ำหนัก Hot-Dip Galvanized Steel Checked Plate Hot-Dip Galvanized Steel

ความหนา (mm.)	น้ำหนัก/แผ่น Weight / Pcs. (Kg.)	
	4" x 8" 1219 x 2438	5" x 10" 1524 x 3048
2.0	58.8	-
2.8	82.8	-
3.0	88.8	117
4.0	117.6	156
4.3	127.2	168
4.5	132	175
6.0	176.4	234



@watsadu4u



095-5982658 , 02-8948847

www.aprimeplus.com

ลูกค้าของเรา

Our Customer

